

Näin hoidat
HUONEKALUASI





Onnittelut uudesta huonekalustasi!

Lue nämä ohjeet ennen kuin alat käyttää huonekaluasi, jotta voit nauttia uudesta ostoksestasi täysimääräisesti.

Sisällysluettelo	Sivu
Vinkit	3
Hoito	4
Kankaat	5
Nahka	6-7
Laatu	8
Tekniset tiedot	9-10
Puumateriaali	11

Pidennä uuden huonekalusi käyttöikää



Pidettävä vähintään 20–30 cm:n etäisyydellä lämmönlähteistä.



Oikeaoppinen huonekalusi hoito.



Ei saa altistaa suoralle auringonpaisteelle

On olemassa useita eri asioita, joita voit tehdä vuosien varrella pidentääksesi huonekalusi käyttöikää:

1. Suojaa huonekaluasi auringonpaisteelta ja voimakkaalta lämmöltä. Pidä se turvallisella etäisyydellä lämpöpattereista, tulisijoista, lämpöpumpuista äläkä altista sitä suoralle auringonpaisteelle. Edellä mainitut voivat haalistuttaa ja kuivattaa huonekalusi materiaaleja.
2. Lemmikkejä ei tule päästää huonekalulle, sillä niistä irtoava rasva ja lika sekä niiden kynnet saattavat vahingoittaa sen verhoilua.
3. Vaihtele käsinojapehmusteiden sekä istuintyynyjen paikkoja säännöllisesti, jotta ne kuluvat tasaisesti. Hyvä idea on myös se, että vaihtelet säännöllisesti missä kohtaa sohvalla istut, jotta kuluma jakaantuu tasaisesti.
4. Pudistele lyttääntyneitä (untuvat) pehmusteita säännöllisesti.
5. Huomioi, mitä pidät ylläsi. Uusista vaatteista irtoava väri saattaa hankaantua huonekaluun, ja vetoketjut ja niitit voivat tehdä siihen reikiä ja silmäpakoja.
6. Istu ainoastaan istumiseen tarkoitetuissa kohdissa huonekalua. Vältä istumasta käsi-, selkä- ja päänojilla.
7. Älä altista huonekalua enemmälle määrälle ihmisiä tai painoa, jolle se on suunniteltu: 120 kg per istuinsija (sohvat) tai 120 kg per nojatuoli. Älä myöskään altista huonekalua äärimmäiselle rasitukselle esim. hyppimällä sen päällä.
8. Siirtääksesi huonekaluasi nosta se ilmaan sen sijaan, että vetäisit sitä. Tällä tavalla vältät vahingoittamasta niin huonekaluasi kuin lattiaasi. Mikäli sinulla on puulattia, suosittelemme, että laitat huonekalusi jalkojen alle huopa-alustat.

Turvallinen kotiinkuljetus

Matkalla tehtaalta kotiisi huonekalusi on oltava hyvin pakattu, jotta se on mahdollisimman hyvin suojattu. Kun pakkaus on poistettu, saattaa huonekaluun jäädä pakkauksesta aiheutuneita jälkiä. Suosittelemme, että tyynyt ja pehmusteet taputellaan ja ravistellaan, jotta ne palautuvat takaisin oikeaan muotoonsa. Tämä myös auttaa poistamaan mahdolliset jäljet. Lisäksi sohvien alle on laitettu suojakangasta kuljetusvaurioiden estämiseksi. Tämä suojakangas ei ole osa huonekalua, ja se tulee poistaa toimituksen yhteydessä, jotta voidaan varmistaa, että huonekalu on kunnossa.



Katso kyseiseltä videolta, kuinka saatat huonekalusi verhoilun sellaiseksi kuin sen kuuluu olla pakkauspaketoinnin poistamisen jälkeen:
https://jwp.io/s/C5UjlSPV

Tarkastus vastaanoton yhteydessä ja ennen käyttöönottoa

Ostajan vastuulla on tarkistaa huonekalu huolellisesti vastaanoton yhteydessä ja ennen käyttöönottoa.

Tarkista, ettei huonekalussa ole näkyviä virheitä, puutteita tai kuljetusvaurioita, ja varmista, että kaikki osat on asennettu ja kiinnitetty oikein.

Tämä koskee erityisesti jalkoja, liukunastoja, alustoja, mekanismeja ja liitoksia.

Mahdollisista virheistä tai puutteista on ilmoitettava jälleenmyyjälle ennen käyttöönottoa.

Jos huonekalu otetaan käyttöön ilman ennakkotarkastusta ja myöhemmin syntyy vahinkoja, jotka johtuvat todettavissa olevasta virheestä tai puuttuvasta/virheellisestä asennuksesta, seurannaisvahingot eivät välttämättä kuulu reklamaatio-oikeuden piiriin.

Verhoillun huonekalun hoitaminen

Huonekalusi hoidon tarve riippuu siitä, kuinka paljon käytät sitä. Kuten muidenkin päivittäin käyttämiesi tavaroiden kohdalla, on tärkeää hoidat huonekaluasi oikeaoppisesti. Tämä pätee myös huonekaluihin. Tämän takia suosittelemme, että puhdistat huonekaluasi säännöllisesti, jotta voit nauttia siitä täysimääräisesti.

Kangaspäällysteisen huonekalun hoito

Kaiken tyyppiset verhoillut huonekalut hyötyvät niiden oikeaoppisesta hoidosta. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun tulisi puhdistaa huonekalusi kerran viikossa, etteivät lika ja pöly pääse pinttymään kangasmateriaaliin. Suosittelemme, että puhdistat kankaan kostutetulla siivousliinalla vähintään kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Tämä pitää kankaan kuidut kimmoisina, mikä edesauttaa sitä, että se säilyy pidempään upean näköisenä. On myös tärkeää, että puhdistat huonekalusi likatahrat mahdollisimman nopeasti niiden ilmestymisen jälkeen. Huomio, **ettei** huonekalun puhdistuksessa saa käyttää puhdistusaineita.

Imuroi usein, mutta varoen

Kitka tai kovakourainen imurointi saattavat myös lisätä nyppyyntymisen riskiä (ks. sivu 5). Tämän takia on tärkeää, että imuroit pienellä imuteholla ja pehmeä harjaksisella huonekalusuulakkeella. Lika saattaa pinttyä verhoiluun ajan kuluessa, joka lisää nyppyyntymisen riskiä. Tästä syystä on tärkeää, että huonekalua hoidetaan usein.

Nahkapäällysteisen huonekalun hoito

Nahkapäällysteinen huonekalusi on valmis käyttöön heti, kun purat sen paketoinnin. Koska nahka on luonnollista materiaalia, nahkapäällysteistä huonekalua on hoidettava samalla tavoin kuin hoidat omaa ihoasi. Mikäli nahka likaantuu, lika tulee pyyhkiä pois kostealla siivousliinalla, josta enin vesi on puristettu pois. Nahka on myös hyvä kuivata tämän jälkeen kuivausliinalla, jotta voidaan välttää mineraalijäämät nahkaan (vältä käyttämästä mikrokuituliinoja). Mikäli nahka tuntuu kuivalta tai mikäli sen puhdistaminen on työlästä, suosittelemme siinä tapauksessa, että hoidat nahkaa nahkanhoitoaineella. Mikäli nahkapäällyste on likaantunut voimakkaasti, puhdista koko huonekalu nahkanpuhdistusaineella. Nahkanhoitoaineet jättävät aniliininahan tummaksi siihen asti, kunnes kosteus on imeytynyt nahkaan. Soleda/Madras-nahka on korjattua pintanahkaa, joka ei ole hengittävää toisin kuin muut nahkatyypit. Edellä mainituille nahkatyypeille ei tule käyttää nahkanhoitoaineita. Sen sijaan on tärkeää, että näitä nahkatyyppejä hoidetaan nahkasaippualla.

Ks. lisätietoa eri nahkatyypeistä sivulta 9.



Valonkestävyys

Kaikkia huonekaluverhoiluja tulee suojata suoralta auringonpaisteelta, sillä huolimatta siitä, kuinka värinpitävää verhoilu on, verhoilua ei ole suunniteltu pidettäväksi suorassa auringonpaisteessa

Kankaat

Kaikki kankaamme ovat sertifioituja korkeimpien EU-standardien mukaisesti. Tämä merkitsee sitä, etteivät ne sisällä haitallisia kemikaaleja. Ne myös vastaavat voimakkaan kotikäytön vaatimuksiin, ja niitä on testattu nyppyyntymisen, värinpitävyyden, valonkestävyyden, repeämislujuuden sekä kulumiskestävyyden näkökulmista. Jokaisessa huonekalussa on omanlaisensa ominaisuudet, jotka määrittelevät niiden ulkomuodon ja käyttömukavuuden. Nämä vaihtelevat malleittain. On tärkeää, että perehdyt eri mallien ominaisuuksiin, jotta tiedät, mitä voit niiltä odottaa.

Kestävyys

Jotta voit arvioida huonekalun kangasmateriaalin laadukkuutta ja kestävyyttä, sinun tulee tarkastella sen Martindale-pistelukemaa, joka määrällistää huonekalun verhoilun kulumiskestävyyttä. Kotikäyttöön tarkoitetuille huonekaluille suosittelemme, että kyseinen pistelukema sijoittuu vaihteluvälille 20 000 – 25 000. Kaikilla huonekalukankaillamme Martindale-lukema on vähintään 20 000, ja suurimmalla osalla niistä lukema ylittää 25 000. Tämä merkitsee sitä, että kankaamme täyttävät voimakkaan kulutuskäytön vaatimukset.

Nyppyyntyminen

Kankaan pinnalle saattaa silloin tällöin ilmaantua nyppyjä, jotka aiheutuvat tekstiilikuitujen hiertymisestä, mikä muodostaa pieniä kuitupallukoita. Tätä ilmiötä kutsutaan nyppyyntymiseksi, ja sitä voi aiheutua monesta eri syystä. Joissain kankaissa on runsaasti irtokuitua, mikä saattaa aiheuttaa nyppyyntymistä. Normaalisti tämä ongelma poistuu, kun huonekalu on ollut käytössä jonkin aikaa. Nyppyyntyminen voi johtua myös vaatteista ja vilteistä irtoavista tekstiilikuiduista sekä pölystä, jotka tarttuvat kangasmateriaaliin. Tämä saattaa tehdä huonekalun kankaan "nukkaisen" näköiseksi, mutta sillä ei ole mitään tekemistä huonekalukankaan laadukkuuden kanssa. Mikäli huonekalussasi on nyppyjä, ne on useimmiten helppo poistaa sähkökäyttöisellä nukanpoistajalla.

Nukkakangas (chenille)

Kudotut nukkakankaat ovat sekä kestäviä että miellyttävän tuntuisia. Ne on usein valmistettu sileänä kankaana, johon on sekoitettu pehmeää nukkakangaskuitua, minkä ansiosta kudoksen kuvioinnista tulee mielenkiintoisemman näköinen. Kuviointi voi olla esim. raidallinen tai muun muotoinen. Kyseisen kankaan hienotekoisella ja pehmeällä pinnalla olevat kuidut painuvat alas huonekalun käyttäjän painon ja ruumiinlämmön takia, ja myös rasva ja lika vaikuttavat niihin. Tätä voidaan osittain estää, mikäli kangasta harjataan säännöllisesti pehmeällä harjalla. Jotkin huonekalujen käyttäjät voivat pitää näitä verhoilun painaumakohtia kuluneina tai likaantuneina. Painaumat ovat kuitenkin tyypillinen ominaisuus nukkakankaalle eikä niitä voida mieltää tekstiilivirheiksi. Nukkakankaan hoitamiseksi huonekalua on imuroitava säännöllisesti irtolian poistamiseksi.

Kostuta mikrokuituliina kuumassa vedessä ja pudista enin vesi siitä pois puhdistaaksesi kankaan sillä. Tee tämä suunnilleen kerran kuussa

Nahka

Kun hankit nahkapäällysteisen huonekalun, sinusta tulee upean luonnollisen tuotteen omistaja. Nahalla on omaleimainen ulkonäkö, ja se on myös kestävää, tyylikästä ja helppohoitoista materiaalia. Koska nahka on luonnollista materiaalia, voit huomata rakenteellisia eroavaisuuksia kauneimmissakin vuodissa. Niillä on kullakin omanlaisensa piirteet. Erovaisuudet voivat olla hyönteisten puremia, naarmuja sekä rakenteellisia ja kimmoisuuteen liittyviä poikkeamia riippuen siitä, mitä osaa vuodasta on käytetty. Kyseiset poikkeamat eivät ole vikoja vaan aidossa nahassa esiintyviä piirteitä.




Poimut

Alettuasi käyttää uutta nahkahuonekaluasi, siinä oleva nahka alkaa laajeta, jolloin nahkaan voi muodostua poimuja. Nahka laajenee enemmän, kun kyseessä on laajempi istuinosa ja pehmeä istumismukavuus. Poimujen muodostuminen on luonnollista eikä sitä voida pitää nahkahuonekalun viallisuutena.

Eri nahkatyypeillä on erilainen kimmoisuus. Tämä merkitsee sitä, että nahassa olevien luonnollisten poimujen ja laskosten esiintyminen voi olla erilaista uudessakin huonekalussa.

Luonnollinen tuote


Nahka on peräisin nautakarjasta, joka laiduntaa vapaasti laajoilla laidunmailla. Tästä johtuu se, että luonnontuotteena nahkaan voi kehittyä patinaa – näin nahkassa voi olla myös poimuja, arpia ja kaikenlaisia muita jälkiä..



Nahkatyypit

Käytämme viittä eri nahkatyyppiä: Anilux, Puolianiliini, Soleda sekä Madras.

Anilux:



Anilux on komean näköistä pehmeää ja hengittävää nahkaa, jolla on silmiinpistävän matta ulkoasu. Nahka on värjättyä, ja sille on tehty kevyt pintakäsittely. Tämän nahkatyypin luonnollinen ominaisluonne merkitsee sitä, että siihen kehittyy patinaa ajan myötä.

Puolianiliini:




Puolianiliini on pehmeää, osittain hengittävää ja värjättyä nahkaa. Puolianiliini on kevyesti pintakäsiteltyä, mikä tekee siitä helpommin hoidettavaa.


Soleda/Madras-nahka:




Soleda ja madras ovat kummatkin punertavaa ja syykorjattua nahkaa. Niiden sileästä pintarakenteesta on hiottu pois nahassa mahdollisesti olevat arvet. Näille nahkatyypeille on tehty perustavanlaatuisempi pintasuojaus tyypillisesti nahkalakalla, mikä tekee niistä erityisen käytännöllisiä ja varsin kulutuskestäviä. Voimakkaampi käsittely muuttaa ne kuitenkin joustamattomimmiksi verrattuna muihin nahkatyyppeihin.



Anilux-nahka



Puolianiliininahka



Soleda-nahka



Madras-nahka

Laatu

Kaikkien sohviemme kunkin istuinsijan alle on rakennettu puukehikko sekä jousitus. Teknisistä syistä johtuen sohvamoduuliemme istumismukavuus voi vaihdella moduuleittain, sillä eri moduulien kokoonpano saattaa olla erilainen. Pehmusteiden täytteillä ja pintamateriaaleilla sekä moduulityypeillä (esim. kulmamoduulit) voi kuillakin olla vaikutusta koettuun istumismukavuuteen. Myös eri moduulikoilla voi olla pientä vaikutusta koettuun mukavuuteen. Nojatuolimme on rakennettu hitsatuille putkirungoille. Niiden istuinosissa ja selkänojissa on tukeva Nozag- tai pussijousitus.

Vaahtomuovipehmuste

Kaikkien huonekalujemme istuinosissa käytetään kylmävaahtomuovia, sillä se säilyttää elastisuutensa ja kestää kuormitusta huomattavasti paremmin verrattuna tavanomaiseen polyeetterivaahtomuoviin. Ensimmäisten käyttökertojen ajan pehmuste muuttaa muotoaan hienoisesti, mikä on täysin normaalia. Pehmuste asettuu aloilleen riippuen käytön määrästä. VP-vaahtomuovia on saatettu käyttää yksittäisten mallien selkä- ja käsinojissa.

Untuva täyte / mukavuus vaahtomuovi

Jotta istuinosien istumismukavuus voidaan pitää laadukkaana, on tärkeää, että istuintyynyjä pudistellaan säännöllisesti, jotta niiden sisällä oleva pehmuste säilyy tasaisesti jakautuneena tyynyn sisällä – menettelet siis samoin kuin mitä teet peitollesi ja tyynyllesi aamuisin.

Verhoilumateriaali

Kun alat käyttää uutta huonekaluasi, siinä olevat pehmusteet ja istuintyynyt voivat tuntua kireiltä ja lyttääntyneiltä. Riippuen elastisuuden määrästä ne muuttuvat joustavimmiksi ajan myötä, kun huonekalu on ollut jonkin aikaa käytössä. Elastisuus tekee huonekalusta miellyttävämmän tuntuisen, mutta se voi myös muodostaa huonekaluun ryppyyntymistä.


Ryppyyntymisen määrä vaihtelee verhoilumateriaaleittain (kangas tai nahka), ja siihen voi vaikuttaa myös istuinosien leveys. Mitä pehmeämpää pehmuste on ja mitä kookkaampi pehmustetyyny on, sitä enemmän voi ilmetä ryppyyntymistä ja poimuuntumista.

Poimujen ja ryppyjen muodostuminen on luonnollista eikä sitä voida pitää huonekalun viallisuutena. Poimuja ja ryppyjä ilmaantuu tyypillisesti ensimmäisen käyttökuukauden aikana riippuen huonekalun käytön määrästä ja siinä käytettyjen materiaalien elastisuudesta. Ensimmäisen kuukauden jälkeen kangas venyy vain marginaalisesti. Mikäli venymistä tapahtuu, voit silottaa ylimääräisen kankaan kädelläsi niin, että kangas on jakaantunut tasaisesti istuintyynylle

Tekniset tiedot


Sähköiset toiminnot
muuntajalla

1. Muuntajan pistoke.
2. Muuntaja. Varmista, ettei johto ole kireällä ja ettei se jää puristuksiin huonekalun alle.
3. 230 V:n sähköjohto.




Sähköiset toiminnot
akulla

4. Laturin pistoke.
5. Akku.
6. Laturi.
7. 230 V:n sähköjohto.



Litiumfosfaatti rautaakku (Lithium-phosphor-iron battery)

Tekniset tiedot:



Laturi, muuntaja:

Jännite (tulo)	100-240 V AC
Taajuus	50-60 Hz
Jännite (lähtö)	29 V DC

Li-ion-akku:

Jännite/varauskyky:	25,2V / 1800mAh,45Wh
Enimmäislatausjännite:	24V - 35V DC

Hyötyaika: Enintään 10%; Enintään 2 min

- Akku on ladattava mukana toimitetulla laturilla.
- Akku ladataan liittämällä laturi tuloliitäntään.
- LED-valo muuttuu vihreäksi, kun akku on ladattu, ja palaa punaisena latauksen aikana.
- Huomaa, että kaikkien akkujen kapasiteetti heikkenee, jos ne ovat jatkuvasti kytkettyinä virtalähteeseen. Irrota siksi laturi heti, kun lataus on valmis.
- Suriseva ääni ilmoittaa, kun akku on ladattava. Suosittelemme lataamaan akun mahdollisimman pian tämän jälkeen, sillä se auttaa ylläpitämään akun käyttöikää.
- Suosittelemme lataamaan akun vähintään kolmen kuukauden välein.
- Huonekalua voidaan käyttää akun latauksen aikana, mutta emme suosittele tekemään sitä usein, sillä se lyhentää akun käyttöikää.
- Akkua on pidettävä kuluvana osana. Akun kapasiteetti heikkenee ajan myötä käytön tiheyden ja kuormituksen mukaan.
- Akuilla on 24 kuukauden reklamaatio-oikeus.



- Hävitä loppuun käytetyt akut ympäristövastuullisella tavalla.

Puumateriaali

Käytämme malleissamme usein puumateriaalia sen antaman luonnollisen vaikutelman takia. Käyttämiemme puuosien pintakuviointi on ominainen eri puutyypeille.



Ajan kulumisen vaikutukset

Puumateriaalien värinäytteet ovat suuntaa antavia. Koska puumateriaalin värisävy muuttuu ajan myötä, värinäytteen ja itse tuotteen välillä saattaa olla eroavaisuuksia. Puu on luonnollista materiaalia, ja sen ulkonäkö voi vaihdella suuresti. Auringonpaisteelle altistuminen ja käyttö voivat muuttaa puumateriaalin värisävyä ajan myötä.

Elävät materiaalit

Korkea ilmankosteus voi aiheuttaa hienoista puumateriaalin laajenemista. Silloin tällöin puumateriaali voi äännähdellä varsinkin liitoskohdissa.

Se, kuinka paljon yksittäinen tuote laajenee, riippuu puutyypistä ja siitä, minkälainen pintakäsittely puumateriaalille on tehty. Pieniä vaihteluja voi ilmetä ajan saatossa ilmankosteuden ja -lämpötilojen vaihdellessa.

On suositeltavaa, että kiristät kaikki huonekalussa olevat kiinnitysruuvit. Tämä on erityisen tärkeää sellaisissa huonekaluissa, joita liikutellaan tai niissä on mekanismitoimintoja.

Reklamaatiot

Mikäli vastoin odotuksiasi uudessa huonekalussasi ilmenee viallisuuksia tai puutteita, kehotamme siinä tapauksessa sinua ottamaan yhteyttä huonekalukauppiaaseesi mahdollisimman pian. Kauppiaasi pitää huolen siitä, että viallisuudet korjataan ja että sinulle toimitetaan puuttuvat osat.


Tärkeää: Säilytä huonekalusi sarjanumero huolellisesti

Jotta voimme tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua ja täyttää EU:n tuoteturvallisuusvaatimukset, tarvitsemme huonekalun sarjanumeron (SN) kaikissa yhteydenotoissa ja palautuksissa.

Numero löytyy tarrasta huonekalun alta, yleensä itse rungosta.

Sarjanumero antaa meille täydellisen jäljitettävyyden ja varmistaa, että voimme tunnistaa tarkan tuotantoerän, käsitellä reklamaatiot oikein ja dokumentoida laadun.

Varmista siksi aina, että tarra pysyy paikallaan, jotta voimme auttaa sinua nopeasti ja tehokkaasti, jos tarvetta ilmenee.





Pehmustettujen huonekalujen tuoteturvallisuusasiakirjat asetuksen (EU) 2023/988 mukaisesti (GPSR).

Tuotteen kuvaus

Tuoteryhmä: Pehmustetut huonekalut, joissa on tai ei ole toimintoja.

Sarjanumero: Kaikilla tuotteillamme on yksilöllinen tuotetunnistenumero (SN), joka löytyy tuotteesta tai tuotteesta.

Valmistaja: Hjort Knudsen A/S
Stabelhøjvej 1, Lyne
DK-6880 Tarm, Tanska
product@hjortknudsem.com

1. Yleiset turvallisuusohjeet

Nämä pehmustetut huonekalut on suunniteltu ja valmistettu asetuksen (EU) 2023/988 (GPSR) vaatimusten mukaisesti. Se täyttää kaikki sovellettavat turvallisuus- ja laatustandardit. Huomioi seuraavat turvallisuusohjeet tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi:

- Käyttö vain aiottuun tarkoitukseen: Nämä pehmustetut huonekalut on tarkoitettu vain yksityiseen sisäkäyttöön.
- Maksimikuormitettavuus: 120 kg istuinta kohden nojatuoleissa ja 120 kg istuinta kohden sohvissa, 120 kg ruokailutuolissa.
- Vakaus: Varmista, että huonekalut asetetaan tasaiselle alustalle.

2. Kemiallinen turvallisuus

Kaikki käytetyt materiaalit, mukaan lukien vaahtomuovi, tekstiilit ja puu, ovat REACH-asetuksen vaatimusten mukaisia. ja muiden asiaankuuluvien kemikaaliasetusten vaatimuksia.

- Tämä tuote ei sisällä palonestoaineita tai haitallisia aineita, jotka ylittävät laissa sallitut raja-arvot.

4 Jäljitettävyys ja vaatimustenmukaisuus

Tähän tuotteeseen on merkitty selvästi sarjanumero jäljitettävyyden varmistamiseksi. Täydellinen tekninen dokumentaatio annetaan pyynnöstä asiaankuuluvien viranomaisten käyttöön.

5. Vaaroja ja riskejä koskevat tiedot

- Mekaaniset riskit: Varmista, ettei tuotteessa ole irtonaisia osia tai teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa henkilövahinkoja. jotka voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Palovaara: Pidä tuote kaukana syttymislähteistä, kuten kynttilöistä, savukkeista tai lämmittimistä.
- Lapset ja lemmikkieläimet: Tämä tuote ei sovellu leluksi. Valvo lapsia ja lemmikkejä huonekalujen läheisyydessä.

6. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä turvallisesta käytöstä tai valituksia, ota yhteyttä: Sähköposti: product@hjortknudsem.com

Hjort Knudsen A/S
Stabelhøjvej 1, Lyne
DK-6880 Tarm
produkt@hjortknudsen.de

HJORT
KNUDSEN
DANISH DESIGN

Bevollmächtigter Technische Unterlagen
Maciej Jaworski
R&D Manager

Artikel
Polstermöbel mit und ohne motorischem Antrieb

Produkte/Typen
- Sessel mit/ohne motorischem Antrieb
- Sofa mit/ohne motorischem Antrieb
- Hocker

Sonderausstattungen
Kabelpilot, Funkfernsteuerungen

Einschlägige EU-Bestimmungen/Maschinenrichtlienie
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Maschinenrichtlinie 2006/42/WE
Richtlinie 2014/35/EU; 2006/95/EC/EU (Niederspannungsrichtlienie)

Andere einschlägige EU-Richtlinien
Richtlinie 2014/30/EU; 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit

Angewendete Normen
EN ISO 12100-1; EN ISO 12100-2; DIN EN 1725
EN ISO 13857
A1:2009
DIN EN 60204-1:2007;EN 60335-1:2012; EN 55014-1/A2:2011
EN 55014-2/A2:2011; EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 62233:2008

Hiermit wird bestätigt, dass die oben bezeichneten Produkte den genannten EU-Richtlinien entsprechen.

Klaus Hjort Knudsen
Managing Director, Tarm 22.11.2024

© Hjort Knudsen A/S · ZX0508 Care instruction SF · 06/26